



شرایط اعطای نمایندگی محصولات نانو جهان JNS

شرکت جهان نواوران بعنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه تولید عایقهای رطوبتی نانو با نگرش و طرح ایجاد اشتغال با درآمد خوب با کمترین سرمایه و ارایه محصولاتی با کیفیت و با قیمت مناسب برای مصرف کننده آماده همکاری و ارائه راهکارهای فروش بهتر و راهنمایی تمامی متقاضیان کار در سراسر ایران میباشد.

نوع قرارداد	حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید اولیه از محصولات شرکت	تعهد خرید ماهیانه از محصولات شرکت	نحوه کار/ امتیازات و مزایا	
1	نمایندگی انحصاری (یک شهر) (طرح A)	۳۰ الی ۵۰ میلیون تومان (بسته به وسعت و جمعیت شهر محل نمایندگی)	۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان (بسته به وسعت و جمعیت شهر محل نمایندگی)	<ul style="list-style-type: none">* محصول به قیمت نمایندگی* عقد قرارداد رسمی یک الی ۵ سال و ارائه پروانه نمایندگی* صدور گواهینامه مهارت برای اکیب اجرایی پس از آموزش* امکان استفاده از بیمه و ضمانت محصولات پس از اجرا* تضمین سود و فروش ماهیانه (سود ماهیانه از ۱۰ میلیون تومان به بالا) حاشیه سود فروش محصولات از ۱۵ الی ۴۰ درصد* ثبت اطلاعات نماینده در سامانه سراسری (الو عایقکاران)* امکان استفاده از فروش اعتباری (با چک معتبر) شرکت پس از گذشت حداقل 6 ماه با شرایط مشخص* آموزش کامل فروش و اجرای محصولات و ارائه گواهینامه مهارت* امکان عودت محصول در صورت قطع همکاری در طول مدت قرارداد* عدم اعطای نمایندگی به متقاضی دیگری در شهر محل نمایندگی* عدم ارسال بار و محصول برای متقاضی یا مشتری دیگری از طرف شرکت در شهر محل نمایندگی* ارجاع کلیه سفارشات اجرا و فروش محصول در شهر محل نمایندگی به نماینده* ارائه ۱۰۰۰ عدد کارت ویزیت ، ۱۰۰۰ عدد بروشور بصورت رایگان در شروع کار به متقاضی
2	عاملیت فروش (طرح B)	از ۳ میلیون تومان به بالا	ندارد	<ul style="list-style-type: none">* محصول به قیمت عاملیت (تفاوت قیمت نماینده انحصاری و عاملیت حداقل ۱۵ الی ۲۰ درصد میباشد)* متقاضی هیچ تعهدی بابت ادامه کار و یا خرید ماهیانه به شرکت ندارد.* شرکت هیچ تعهدی بابت انحصاری بودن به متقاضی نداشته و میتواند یک یا چند عاملیت همزمان در همان شهر اعطا نماید.* امکان عودت محصولات خریداری شده برای عامل وجود ندارد.

توجه: با توجه به تعداد زیاد متقاضیان، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.

درباره شرکت جهان نوآوران سپانو:

در اردیبهشت 1395 با تاسیس شرکت جهان نوآوران سپانو در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و ثبت برند JNS با شماره ثبت 275114 و برند "نانو جهان" با شماره ثبت 340790 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت رسمی خود را در صنعت تولید عایقهای رطوبتی نانو پلیمر ترکیبی شروع کرده و با دریافت جواز تاسیس به شماره 63785 از سازمان صنعت، معدن و تجارت و دریافت تمامی تأییدیه ها و آزمون ها و تأییدیه ذرات نانو از مرکز متالورژی رازی و دانشگاه صنعتی اصفهان واحد نانو فناوری و زیست فناوری و با دریافت استانداردهای iso9001 و iso10004 با تحقیقات دقیق پیرامون مباحث ذکر شده و همچنین در نظر گرفتن تقاضای مشتریان با تولید و ارائه بیش از 20 نوع محصول مختلف با کاربردهای متنوع در صنعت عایق رطوبتی ساختمان و محصولات صنعتی و بهداشتی بر پایه نانو تکنولوژی همچنان در جهت پیشرفت این فناوری در حال تلاش و بروزرسانی است .

در حال حاضر شرکت جهان نوآوران با نزدیک شدن به شروع تبلیغات تلویزیونی از شبکه های سراسری (شبکه یک - دو - سه - نمایش - نسیم و...) و با ثبت برند جدید (الوعایقکاران) و راه اندازی سامانه یکپارچه و آنلاین ، جهت عایقکاری رطوبتی ، حرارتی و صوتی پروژه های ساختمانی ، صنعتی ، تجاری ، تفریحی با یک تماس از طرف مشتری در سراسر ایران با شماره اختصاصی 02149395 میباشد که تمامی نمایندگان شرکت از منافع مالی و اعتباری این طرح بصورت رایگان برخوردار خواهند شد.

خصوصیات و مزایای محصولات نانو جهان:

* طول عمر بسیار زیاد * بیمه و ضمانت * 100٪ ضد آب * مقرون بصرفه ، سبک و بسیار مقاوم * مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش * دارای گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 10004 * تأییدیه از مرکز نانو فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز متالورژی رازی تهران * تأییدیه ذرات نانو از مرکز متالورژی رازی * قابل استفاده روی کلبه سطوح مانند: سیمان ، چوب ، آجر ، کاشی ، آهن و غیره * غیر قابل اشتعال ، بی بو ، غیر سمی * کاملاً بهداشتی و سازگار با محیط زیست * در طیف رنگی: آبی استخری ، گرم ، سفید ، طوسی و.. * اجرای بسیار آسان بدون تخریب * مقاوم در دمای -70 تا +350 درجه -15 مقاوم در برابر اسید و باز * استفاده از الیاف پشم شیشه برای سطوح شکسته و متخلخل * تنوع در کاربرد

برخی از موارد استفاده محصولات نانو جهان:

* عایق پشت بام ، سرویسهای بهداشتی ، استخر ، نمای ساختمان * عایق پل های ماشین رو ، پایه های پل * عایق پایه ستون های برق ، فنداسیون دکلهای انتقال برق * عایق مخازن ذخیره آب آشامیدنی * عایق استخر و حوضچه های پرورش ماهی * عایق مخازن ذخیره و لوله های خطوط انتقال نفت و گاز * عایق آبنما ، غارهای مصنوعی (تنوع در رنگ ، 100 درصد آب بند ، قابل استفاده روی همه سطوح * رنگ جداول کنار خیابان با بیش از 5 سال طول عمر بدون نیاز به ترمیم سال به سال ، تنوع رنگ و * عایق کف کارخانجات ، فروشگاهها و.. با مقاومت در برابر سایش و رفت و آمد * ایزولاسیون چاه و مخازن ذخیره فاضلاب و پس آبهای صنعتی * عایق سطوح چوب ، خانه های چوبی ، عایق شفاف بی رنگ * درزگیری و ایزولاسیون سرویسهای بهداشتی ، پشت بامهای موزائیک شده ، استخرهای کاشی شده و.. بدون نیاز به تخریب * آبیندی چاله های اسانسور و فشار منفی و ...

برخی محصولات خانگی و بخشی موبرگی: * چسب آبیند * بودر و دوغاب درزگیر * نانو آبگریز پارچه * نانوبندنه خودرو * نانو شیشه * انواع لکه بر و تمیزکننده نانو * خنثی کننده های بوی محیط و غیره

تضمین موفقیت و فروش شما .. با ما



وزن	محصولات ساختمانی، صنعتی	کد کالا	
25کیلو	عایق سفید مخصوص پشت بام - با خاصیت الاستیته و کشسانی و انعطاف پذیری خیلی زیاد (هر 25کیلو برای 18 متر مربع)	NJ - 600	1
10کیلو			
16کیلو	عایق دوجزبی الیاف دار جهت سطوح سیمانی پشت بام، استخر و درزهای موزاییک و سرامیک بیشتر از 3 میلیمتر، درز انقطاع و ... (4کیلو مایع + 12کیلو پودر جهت 9الی 11 متر مربع سطح سیمان)	NJ - 700	2
4کیلو	خمیر درزگیر تک جزئی آماده مصرف (برای درزگیری، ترمیم، بندگشی، چسباندن کاشی سرامیک، قرنیز، شیشه، فلز و ...)	NJ - 107	3
10 کیلو	خمیر درزگیر تک جزئی آماده مصرف (برای درزگیری، ترمیم، بندگشی، چسباندن کاشی سرامیک، قرنیز، شیشه، فلز و ...)		
25کیلو	خمیر درزگیر تک جزئی آماده مصرف (برای درزگیری، ترمیم، بندگشی، چسباندن کاشی سرامیک، قرنیز، شیشه، فلز و ...)		
25 کیلو	عایق قیر پلیمری مخصوص سطوح سیمانی و ایزوگام (هر 25کیلو برای 21الی 23 متر مربع)	NJ-201	4
4کیلوپی	عایق قیر پلیمری مخصوص سطوح سیمانی و ایزوگام مخصوص ترمیم موضعی (هر 4کیلو برای 3 متر مربع)		
35 کیلو	پودر بندگشی برای درزگیری و آبیندی درز کاشی و سرامیک و موزاییک 100درصد آبیند	NJ - 206	6
20کیلوپی	پودر ترمیم کننده ویژه (این محصول آبیند نیست و فقط جهت ترمیم و پر کردن منافذ سیمان و ماهیچه گشی گوشه ها و زیرسازی استفاده می گردد)	NJ - 207	7
1کیلو	عایق نانو آبگریز شفاف تک جزئی برای سطوح نفوذ ناپذیر (سرامیک، کاشی، آهن، سنگ مرمر و ...) جذبی پوششی هر 1 کیلو بدون نیاز به ترکیب با آب برای 30الی 50 متر مربع بسته سطح زیر کار	NJ - 800	8
1کیلو	عایق نانو آبگریز شفاف تک جزئی مخصوص سطوح نفوذ پذیر (سیمان - آجر - گاهگل - سنگهای تراورتن - موزاییک - درز کاشی سرامیک و ...) جذبی پوششی هر 1 کیلو با ترکیب 30 لیتر آب برای 200الی 240 متر مربع	NJ - 810	9
10کیلو	عایق واتر پروف آبی مخصوص استخر پایه حلال آب (هر 10 کیلو برای 35الی 45 متر مربع سطح سیمان در دولایه)	NJ - 90	10
20کیلو	عایق واتر پروف آبی مخصوص استخر پایه حلال آب (هر 20 کیلو برای 70الی 90 متر مربع سطح سیمان در دولایه)		
20کیلو	عایق واتر پروف آبی مخصوص استخر پایه حلال تینر (هر 20 کیلو برای 70الی 90 متر مربع سطح سیمان در دولایه)		
25کیلو	عایق مخصوص نما 100 درصد ضد آب پایه آب (هر 25 کیلو برای 30الی 35 متر مربع سطح سیمان در دولایه)	NJ - 80	12
10کیلو	عایق مخصوص نما 100 درصد ضد آب پایه آب (هر 10کیلو برای 13الی 16 متر مربع سطح سیمان در دولایه)		
1 لیتری	لاک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب، سنگ، فلز و سایر سطوح - ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح - بدون بو (هر 1کیلو برای 4الی 5 متر مربع بسته به میزان جذب سطح)	NJ - 900	13
5 لیتری	لاک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب، سنگ، فلز و سایر سطوح - ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح - پایه حلال (هر 5 لیتر برای 20الی 25 متر مربع بسته به میزان جذب سطح)		
10 لیتری	لاک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب، سنگ، فلز و سایر سطوح - ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح - پایه حلال هر 10کیلو برای 40الی 50 متر مربع بسته به میزان جذب سطح)		
20 لیتری	لاک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب، سنگ، فلز و سایر سطوح - ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح - پایه حلال		

		(هر 20 کیلو برای 180 الی 100 متر مربع بسته به میزان جذب سطح)	
20 لیتری		لاک براق کننده و آبگریز کننده (غلیظ)مخصوص چوب،سنگ،فلز و سایر سطوح- ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح -پایه حلال	
		(هر 20 کیلو برای 180 الی 100 متر مربع بسته به میزان جذب سطح)	
5 کیلو	NJ - 60	14	پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان (جهت اجرا روی سیمان قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما) (هر ۱۰ کیلو برای 40 الی 60 متر مربع سیمان)
10 کیلو			پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان (جهت اجرا روی سیمان قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما) (هر ۱۰ کیلو برای 40 الی 60 متر مربع سیمان)
20 کیلو			پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان(جهت اجرا روی سیمان قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما)(هر 20 کیلو برای 80 الی 120 متر مربع سیمان)
35 کیلو	NJ - 50	15	C1 چسب کاشی پودری کیلویی طوسی /سفید(ترکیب با آب و جهت چسباندن کاشی و سرامیک در کف و بدنه)
35 کیلو			C2 چسب کاشی پودری کیلویی طوسی /سفید(ترکیب با آب و جهت چسباندن کاشی و سرامیک در کف و بدنه و سقف)
12 کیلو	NJ - 300	16	میکرو ژل (آببند کننده بتن - فوق روان کننده بتن - افزایش مقاومت بتن تا ۳۰ درصد) (میزان مصرف: ۵ درصد وزن سیمان) بدون سطل
25 کیلو			میکرو ژل (آببند کننده بتن - فوق روان کننده بتن - افزایش مقاومت بتن تا ۳۰ درصد) (میزان مصرف ۵ درصد وزن سیمان)با سطل
12 کیلو	NJ - 303	17	ژل میکروسلیس (افزایش مقاومت بتن - ابر روان کننده) (میزان مصرف: ۵ درصد وزن سیمان)
25 کیلو			ژل میکروسلیس (افزایش مقاومت بتن - ابر روان کننده) (میزان مصرف: ۵ درصد وزن سیمان) ، برای 500 کیلو گرم سیمان
20 کیلو	NJ - 305	18	ابر روان کننده بتن mega pelast
وزن	کد کالا		محصولات خانگی و بهداشتی
1 کیلو	NJ - 102	19	عایق درز گیر دو جزئی 1 کیلویی (جهت درز گیری و ایزبندی 6متر طول و یا 3 متر مربع درز گیری با بسته بندی بزرگ)
350 گرم	NJ - 103	20	عایق درز گیر تک جزئی پودری 350 گرمی (جهت درز گیری و ایزبندی 5 متر طول و یا 3 متر مربع درز گیری)
400 گرم	NJ - 106	21	چسب آببند چند کاره 400 گرمی آماده مصرف (استفاده برای 40 متر طول درز) برای درز گیری ، چسباندن کاشی سرامیک ،قرنیز ،شیشه،فلز و ...
250 گرم	NJ - 100	22	چسب آببند چند کاره 250 گرمی آماده مصرف (استفاده برای 20 متر طول درز) برای درز گیری ، چسباندن کاشی سرامیک ،قرنیز ،شیشه،فلز و ...
50 م لیتر	NJ - 40	23	نانو خنثی کننده بوی محیط - سیگار 50 گرمی
250 م لیتر	NJ - 400	24	نانو اسپری مخصوص پارچه ، فرش ، روکش صندلی ، لباس ، کفش و ... (آبگریز و روغن گریز ، آنتی باکتریال ، ضدبو کننده و ..)
450 م لیتر	NJ - 110	25	محلول تمیز کننده و لکه بر 450 میلی لیتر (پاک کننده و لکه بری کلیه سطوح بدون آسیب به سطح-بدون آسیب به پوست) ساده
500 م لیتر	NJ - 111	26	محلول تمیز کننده و لکه بر 500 میلی لیتر طرف جدید (پاک کننده و لکه بری کلیه سطوح بدون آسیب به سطح-بدون آسیب به پوست) ساده
250 م لیتر	NJ - 902	27	نانو لاک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب،سنگ،فلز و سایر سطوح (هر 250 گرم برای 1 متر مربع) بی بو
50 سی سی	NJ - 804	28	نانو آبگریز کننده مخصوص سرویس بهداشتی ، حمام ، آشپزخانه سرامیک،سنگ، موزاییک ، آجر و ...پوشش هر اسپری برای 10 متر مربع
150 سی سی	NJ - 805	29	نانو آبگریز کننده شیشه برای مصرف خانگی و یا خودرو و ... (جهت آبگریز کردن شیشه سکوریت ،شیشه ساختمان و ...)
150 سی سی			نانو آبگریز بدنه خودرو (ماندگاری حداقل 2 ماه)
250 سی سی	NJ - 500	30	